

■ Příslušenství k řezání závitů

Pouzdro s kuželem MT3 (malé) pro upnutí závitových kleštin M3-M14 (3 - 14 mm) a upínací kleštiny závitové (malé)

Do malého pouzdra s kuželem (302-04293-901-001) je nutno připevnit vybrané upínací kleštiny viz. tabulka, a to pro každý rozměr závitníku. Určeno pro vrtačky MD750/4, MDS750/4, MD120/4

302-04293-901-001

Pouzdro
s kuželem
malé



Upínací
kleštiny
malé



Upínací kleštiny malé DIN736 pro (302-04293-901-001)

Jmenovité velikosti závitů	Průměr upínání	Velikost čtverce	Kód
M3.5-DIN376	2.5	2.1	305-00155-000-015
M4-DIN376	2.8	2.1	305-00155-000-016
M4.5 / M5 - DIN376	3.5	2.7	305-00155-000-017
M6-DIN376	4.5	3.4	305-00155-000-019
M7-DIN376	5.5	4.3	305-00155-000-020
M8-DIN376	6.0	4.9	305-00155-000-021
M10-DIN376	7.0	5.5	305-00155-000-022
M12-DIN376	9.0	7.0	305-00155-000-023
M14-DIN376	11.0	9.0	305-00155-000-024

Pouzdro s kuželem MT3 (velké) pro upnutí závitových kleštin M8-M36 (7 - 36 mm) a upínací kleštiny závitové (velké)

Do velkého pouzdra s kuželem (302-04293-901-002) je nutno připevnit vybrané upínací kleštiny viz. tabulka, a to pro každý rozměr závitníku. Určeno pro vrtačky MD750/4, MDS750/4, MD120/4, TP2000

302-04293-901-002

Pouzdro
s kuželem
velké



Upínací
kleštiny
velké



Upínací kleštiny velké DIN736 pro (302-04293-901-002)

Jmenovité velikosti závitů	Průměr upínání	Velikost čtverce	Kód
M8-DIN376	6.0	4.9	305-00155-000-036
M10-DIN376	7.0	5.5	305-00155-000-037
M12-DIN376	9.0	7.0	305-00155-000-038
M14-DIN376	11.0	9.0	305-00155-000-039
M16-DIN376	12.0	9.0	305-00155-000-025
M18-DIN376	14.0	11.0	305-00155-000-026
M20-DIN376	16.0	12.0	305-00155-000-027
M22 / M24 - DIN376	18.0	14.5	305-00155-000-028
M26-DIN376	20.0		
M28-DIN376	20.0		
M30-DIN376	22.0		
M32-DIN376	24.0		
M36-DIN376	28.0		

■ Frézovací trny MT3 19mm (212mm) Weldon nebo 19mm (237mm) pro MD750/4, MDS750/4, MD120/4

Obsahuje: 2 šroubky, 1 svorka, 1 podložka, 1 O-kroužek, 1 vodní těsnění, 1 pružinka



Rozměry	Použití	Kód
ø19.05mm (212mm)	MD750/4, MD120/4	0299-0078-00000-009
ø19.05mm (237mm)	MDS750/4	0299-0078-00000-010
ø31.75mm (156mm)	MD750/4, MD120/4	0299-0078-00000-035

■ Frézovací trny MT3, 19mm Weldon rychloupínací pro MD750/4, MDS750/4, MD120/4

Obsahuje: 1 vodní těsnění, 1 pružinka



Rozměry	Použití	Kód
Jedna plochá strana s pojistným kolíkem 12.3mm	MD750/4, MD120/4	0299-0078-00000-001
Jedna plochá strana s pojistným kolíkem 11.7mm	MD750/4, MD120/4	0299-0078-00000-005
Dvě ploché strany s pojistným kolíkem 12.3mm	MD750/4, MD120/4	0299-0078-00000-018
Dvě ploché strany s pojistným kolíkem 11.7mm	MD750/4, MD120/4	0299-0078-00000-023
Jedna plochá strana s pojistným kolíkem 12.3mm	MDS750/4	0299-0078-00000-012
Jedna plochá strana s pojistným kolíkem 11.7mm	MDS750/4	0299-0078-00000-015
Dvě ploché strany s pojistným kolíkem 12.3mm	MDS750/4	0299-0078-00000-024
Dvě ploché strany s pojistným kolíkem 11.7mm	MDS750/4	0299-0078-00000-016

*60mm maximální kapacita

■ Nástavce pro sklíčidla - rychloupínací



Popis	Použití	Kód
Jednostranný (stopka 17.4 mm) nástavec pro sklíčidlo 13 mm, 1/2"	SMD351L, SMD351H,	302-04240-901-001
Oboustranný (stopka 17.4 mm) nástavec pro sklíčidlo 13 mm, 1/2"	SMD352, SMD502	302-04240-901-002
Jednostranný (stopka 17.9 mm) nástavec pro sklíčidlo 13 mm, 1/2"		302-04240-903-003
Oboustranný (stopka 17.9 mm) nástavec pro sklíčidlo 13 mm, 1/2"		302-04240-903-004

■ Středící kolíky



Popis	Rozměry	Kód
Středící kolík 12 mm - 17 mm TCT 35L vrtáky	TCT - 90L x Ø6.34 mm	305-00016-000-009
Středící kolík 18 mm - 60 mm TCT 35L vrtáky	TCT - 90L x Ø7.98 mm	305-00016-000-008
Středící kolík 12 mm - 17 mm TCT 50L vrtáky	TCT - 106L x Ø6.34 mm	305-00016-000-010
Středící kolík 18 mm - 60 mm TCT 50L vrtáky	TCT - 108L x Ø7.98 mm	305-00016-000-011
Středící kolík 12 mm - 100 mm HSS 30L vrtáky	HSS - 77L x Ø6.34 mm	305-00016-000-002
Středící kolík 12 mm - 100 mm HSS 50L vrtáky	HSS - 103L x Ø6.34 mm	305-00016-000-003

■ Nástavce pro sklíčidla (umožňující montáž sklíčidla pro spirálové vrtání)



Popis	Upnutí	Použití	Kód
Nástavec pro sklíčidlo 16mm, 5/8"	M27-3.0	MD500/2	302-04020-901-002



Popis	Upnutí	Použití	Kód
Nástavec pro sklíčidlo MT3, 5/8"	MT3/5/8"-16	MD750/4, MDS750/4,	0202-0016-00000-001
Nástavec pro sklíčidlo pro upínací pouzdro B16	MT3/B16	MD120/4 (MT3 stroje)	302-04020-901-009

■ Sklíčidla univerzální a klíčky



Popis	Upnutí	Použití	Kód
Sklíčidlo do vrtačky zubové 5/8" s klíčkou	5/8"-16	EVP180, MD750/4, MDS750/4, MD500/2, MD120 (MT3 stroje)	305-00014-000-002
Sklíčidlo do vrtačky zubové 1/2" s klíčkou	1/2"-20	EV21, MD500/2, SMD351H, SMD351L, SMD352, SMD502, ST50	305-00014-000-001

■ Magnetický sběrač třísek

(Zatlačte na píst, abyste aktivovali magnet pro sbírání třísek, vytáhněte píst a uvolněte třísky.)



Rozměry	Kód
400mm x 25mm	305-00173-000-001

■ Sada jádrových vrtáků HSS pro magnetické vrtačky



Popis	Kód
Obsahuje: středící kolík, 30L vrtáky o průměrech: 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm.	0299-0052-00004-001

Vrtáky (jádrové) TCT 19,05 mm (3/4") Universal



Vynikající řezný výkon díky zubům ze slinitých karbidů wolframu (TCT). Extrémě dlouhá výdrž.

35 mm délka vrtáku

35Lx28mm	305-00161-000-015
35Lx29mm	305-00161-000-016
35Lx30mm	305-00161-000-017
35Lx31mm	305-00161-000-018
35Lx32mm	305-00161-000-019
35Lx33mm	305-00161-000-020
35Lx34mm	305-00161-000-021
35Lx35mm	305-00161-000-022
35Lx36mm	305-00161-000-023
35Lx37mm	305-00161-000-024
35Lx38mm	305-00161-000-025
35Lx39mm	305-00161-000-026
35Lx40mm	305-00161-000-027
35Lx41mm	305-00161-000-028
35Lx42mm	305-00161-000-029
35Lx43mm	305-00161-000-030
35Lx44mm	305-00161-000-031
35Lx45mm	305-00161-000-032
35Lx46mm	305-00161-000-033
35Lx47mm	305-00161-000-034
35Lx48mm	305-00161-000-035
35Lx49mm	305-00161-000-036
35Lx50mm	305-00161-000-037

35 mm délka vrtáku

Rozměr	Kód
35Lx12mm	305-00161-000-096
35Lx13mm	305-00161-000-099
35Lx14mm	305-00161-000-001
35Lx15mm	305-00161-000-002
35Lx16mm	305-00161-000-003
35Lx17mm	305-00161-000-004
35Lx18mm	305-00161-000-005
35Lx19mm	305-00161-000-006
35Lx20mm	305-00161-000-007
35Lx21mm	305-00161-000-008
35Lx22mm	305-00161-000-009
35Lx23mm	305-00161-000-010
35Lx24mm	305-00161-000-011
35Lx25mm	305-00161-000-012
35Lx26mm	305-00161-000-013
35Lx27mm	305-00161-000-014

50 mm délka vrtáku

Rozměr	Kód
50Lx16mm	305-00161-000-097
50Lx18mm	305-00161-000-038
50Lx19mm	305-00161-000-039
50Lx20mm	305-00161-000-040
50Lx21mm	305-00161-000-041
50Lx22mm	305-00161-000-042
50Lx23mm	305-00161-000-043
50Lx24mm	305-00161-000-044
50Lx25mm	305-00161-000-045
50Lx26mm	305-00161-000-046
50Lx27mm	305-00161-000-047
50Lx28mm	305-00161-000-048
50Lx29mm	305-00161-000-049
50Lx30mm	305-00161-000-050
50Lx31mm	305-00161-000-051
50Lx32mm	305-00161-000-052
50Lx33mm	305-00161-000-053
50Lx34mm	305-00161-000-054
50Lx35mm	305-00161-000-055
50Lx36mm	305-00161-000-056
50Lx37mm	305-00161-000-057
50Lx38mm	305-00161-000-058
50Lx39mm	305-00161-000-059
50Lx40mm	305-00161-000-060
50Lx41mm	305-00161-000-061
50Lx42mm	305-00161-000-062
50Lx43mm	305-00161-000-063
50Lx44mm	305-00161-000-064
50Lx45mm	305-00161-000-065

50 mm délka vrtáku

50Lx46mm	305-00161-000-066
50Lx47mm	305-00161-000-067
50Lx48mm	305-00161-000-068
50Lx49mm	305-00161-000-069
50Lx50mm	305-00161-000-070
50Lx51mm	305-00161-000-071
50Lx52mm	305-00161-000-072
50Lx53mm	305-00161-000-073
50Lx54mm	305-00161-000-074
50Lx55mm	305-00161-000-075
50Lx56mm	305-00161-000-076
50Lx57mm	305-00161-000-077
50Lx58mm	305-00161-000-078
50Lx59mm	305-00161-000-079
50Lx60mm	305-00161-000-080
50Lx61mm	305-00161-000-081
50Lx62mm	305-00161-000-082
50Lx63mm	305-00161-000-083
50Lx64mm	305-00161-000-084
50Lx65mm	305-00161-000-085
50Lx66mm	305-00161-000-086
50Lx67mm	305-00161-000-087
50Lx68mm	305-00161-000-088
50Lx69mm	305-00161-000-089
50Lx70mm	305-00161-000-090
50Lx71mm	305-00161-000-091
50Lx72mm	305-00161-000-092
50Lx73mm	305-00161-000-093
50Lx74mm	305-00161-000-094
50Lx75mm	305-00161-000-095

Vrtáky (jádrové) HSS 19,05 mm (3/4") Weldon



Rychlořezná ocel HSS, vrtáky jsou ostřejší a nabízejí nejhladší opracování povrchu.

35 mm délka vrtáku

30Lx28mm	305-00162-000-017
30Lx29mm	305-00162-000-018
30Lx30mm	305-00162-000-019
30Lx31mm	305-00162-000-020
30Lx32mm	305-00162-000-021
30Lx33mm	305-00162-000-022
30Lx34mm	305-00162-000-023
30Lx35mm	305-00162-000-024
30Lx36mm	305-00162-000-025
30Lx37mm	305-00162-000-026
30Lx38mm	305-00162-000-027
30Lx39mm	305-00162-000-028
30Lx40mm	305-00162-000-029
30Lx41mm	305-00162-000-030
30Lx42mm	305-00162-000-031
30Lx43mm	305-00162-000-032
30Lx44mm	305-00162-000-033
30Lx45mm	305-00162-000-034
30Lx46mm	305-00162-000-035
30Lx47mm	305-00162-000-036
30Lx48mm	305-00162-000-037
30Lx49mm	305-00162-000-038
30Lx50mm	305-00162-000-039

35 mm délka vrtáku

Rozměr	Kód
30Lx12mm	305-00162-000-001
30Lx13mm	305-00162-000-002
30Lx14mm	305-00162-000-003
30Lx15mm	305-00162-000-004
30Lx16mm	305-00162-000-005
30Lx17mm	305-00162-000-006
30Lx18mm	305-00162-000-007
30Lx19mm	305-00162-000-008
30Lx20mm	305-00162-000-009
30Lx21mm	305-00162-000-010
30Lx22mm	305-00162-000-011
30Lx23mm	305-00162-000-012
30Lx24mm	305-00162-000-013
30Lx25mm	305-00162-000-014
30Lx26mm	305-00162-000-015
30Lx27mm	305-00162-000-016

50 mm délka vrtáku

Rozměr	Kód
50Lx12mm	305-00162-000-040
50Lx13mm	305-00162-000-041
50Lx14mm	305-00162-000-042
50Lx15mm	305-00162-000-043
50Lx16mm	305-00162-000-044
50Lx17mm	305-00162-000-045
50Lx18mm	305-00162-000-046
50Lx19mm	305-00162-000-047
50Lx20mm	305-00162-000-048
50Lx21mm	305-00162-000-059
50Lx22mm	305-00162-000-050
50Lx23mm	305-00162-000-051
50Lx24mm	305-00162-000-052
50Lx25mm	305-00162-000-053
50Lx26mm	305-00162-000-054
50Lx27mm	305-00162-000-055
50Lx28mm	305-00162-000-056
50Lx29mm	305-00162-000-057
50Lx30mm	305-00162-000-058

50 mm délka vrtáku

50Lx31mm	305-00162-000-069
50Lx32mm	305-00162-000-060
50Lx33mm	305-00162-000-061
50Lx34mm	305-00162-000-062
50Lx35mm	305-00162-000-063
50Lx36mm	305-00162-000-064
50Lx37mm	305-00162-000-065
50Lx38mm	305-00162-000-066
50Lx39mm	305-00162-000-067
50Lx40mm	305-00162-000-068
50Lx41mm	305-00162-000-069
50Lx42mm	305-00162-000-070
50Lx43mm	305-00162-000-071
50Lx44mm	305-00162-000-072
50Lx45mm	305-00162-000-073
50Lx46mm	305-00162-000-074
50Lx47mm	305-00162-000-075
50Lx48mm	305-00162-000-076
50Lx49mm	305-00162-000-077
50Lx50mm	305-00162-000-078