



Řada 900 – sekací šroubovák

Šroubováky se často používají jako sekáče. To je nebezpečné. Sekací šroubovák je řešení, jestliže nechcete jen šroubovat. Ke šroubování, sekání, dlabání a uvolňování pevně držících šroubů.

Sekací šroubovák Wera: Šroubovák pro ty, kteří jdou tvrdě na věc!



S integrovanou úderovou plochou ke zvýšení životnosti a snížení rizika odštipnutí. Přesto zde zásadně platí: Používejte ochranné brýle.



Díky integrované pomocné šestihřanné matici lze pomocí otevřeného nebo očkového klíče přenášet podstatně vyšší utahovací momenty.




Tvrdé materiály, použité pro rukojeť zaručují rychlé přehmátnutí bez nebezpečí „přilepení“ pokožky k rukojeti. Měkčí, „neklouzavé“ zóny umožňují bezeštrátový přenos větších sil.



S průchozí šestihřannou čepelí zhotovenou ze stejného vysoce kvalitního materiálu jako bity, která zaručí bezštrátový přenos síly i při úderech kladivem. Houževnatý, zušlechťený a tvrdý materiál brání odštipnutí nebo prasknutí čepele.



Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů. Wera Kraftform: synonymum pro uchopitelnou ergonomii!



Šestihřanná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení náradí na pracovišti.



Kraftform Plus - řada 900

Sekací šroubovák ke šroubování, sekání a dlabání.

932 A Plochý šroubovák



- Použití:** Šrouby s plochou drážkou
- Čepel:** Průchozí šestihran, úderová plocha, pomocná šestihránná matice od 0,8 x 4,5
- Provedení:** Matová chromniklová ocel, hrot Black Point
- Rukojeť:** Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní, velikosti: 2,0 x 12,0; 2,5 x 14,0 Kraftform s ochranou před odkutálením, jednokomponentní

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05018260001 ¹⁾	0,6	3,5	4		80	81	$\frac{9}{64}$ " $3\frac{1}{8}$ "
05018262001	0,8	4,5	5	8	90	98	$0,178$ " $3\frac{1}{2}$ "
05018264001	1,0	5,5	6	10	100	105	$\frac{7}{32}$ " 4 "
05018266001	1,2	7,0	6	10	125	105	$\frac{9}{32}$ " 5 "
05018268001	1,6	9,0	8	13	150	112	$\frac{11}{32}$ " 6 "
05018270001	1,6	10,0	8	13	175	112	$\frac{3}{8}$ " 7 "
05018272001	2,0	12,0	10	16	200	117	$\frac{1}{2}$ " 8 "
05018274001	2,5	14,0	10	16	250	117	$\frac{9}{16}$ " 10 "

¹⁾ Čepel: Kulatá, bez úderové plocha, bez pomocná šestihránná matice

932 A SB Plochý šroubovák



		4013288
05100085001	1 x 1.0x5.5x100	181596
05100086001	1 x 1.2x7.0x125	181602
05100087001	1 x 1.6x9.0x150	181619




917 SPHS Křížový šroubovák



- Použití:** Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
- Čepel:** Průchozí šestihran, úderová plocha s integrovaným vnitřním čtyřhranem k upínání čepelí $\frac{1}{4}$ " pro lepší přenos síly
- Provedení:** Matová chromniklová ocel, hrot Black Point
- Rukojeť:** Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

		mm	mm	mm	mm	mm
05017040001	PH 1	5	8	90	98	$3\frac{35}{64}$ "
05017041001	PH 2	6	10	113	105	$4\frac{29}{64}$ "

932 AS Plochý šroubovák



- Použití:** Šrouby s plochou drážkou
- Čepel:** Průchozí šestihran, úderová plocha s integrovaným vnitřním čtyřhranem k upínání čepelí $\frac{1}{4}$ " pro lepší přenos síly, pomocná šestihránná matice
- Provedení:** Matová chromniklová ocel, hrot Black Point
- Rukojeť:** Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05018300001	0,8	4,5	5	8	100	98	$0,178$ " $4\frac{3}{64}$ "
05018301001	1,0	5,5	6	10	113	105	$\frac{7}{32}$ " $4\frac{1}{16}$ "
05018302001	1,2	7,0	6	10	138	105	$\frac{9}{32}$ " $5\frac{7}{16}$ "

917 SPH Křížový šroubovák



- Použití:** Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
- Čepel:** Průchozí šestihran, úderová plocha, pomocná šestihránná matice při velikosti 1 - 4
- Provedení:** Matová chromniklová ocel, hrot Black Point
- Rukojeť:** Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní, velikost: 4/200 Kraftform s ochranou před odkutálením, jednokomponentní

		mm	mm	mm	mm	mm
05017005001	PH 1	5	8	80	98	$3\frac{1}{8}$ "
05017010001	PH 2	6	10	100	105	4 "
05017015001	PH 3	8	13	150	112	6 "
05017020001	PH 4	10	16	200	117	8 "

917 SPH SB Křížový šroubovák



		4013288
05100075001	1 x PH 1x80	181565
05100076001	1 x PH 2x100	181572
05100077001	1 x PH 3x150	181589



918 SPZ Křížový šroubovák



- Použití:** Vhodné na šrouby Pozidriv
- Čepel:** Průchozí šestihran, úderová plocha, pomocná šestihránná matice při velikosti 1 - 4
- Provedení:** Matová chromniklová ocel, hrot Black Point
- Rukojeť:** Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní, velikost: 4/200 Kraftform s ochranou před odkutálením, jednokomponentní

		mm	mm	mm	mm	
05017050001	PZ 1	5	8	80	98	3 1/8"
05017052001	PZ 2	6	10	100	105	4"
05017054001	PZ 3	8	13	150	112	6"
05017056001	PZ 4	10	16	200	117	8"

918 SPZ SB Křížový šroubovák

			4013288
05100080001	⊕	1 x PZ 1x80	181633
05100081001	⊕	1 x PZ 2x100	181640
05100082001	⊕	1 x PZ 3x150	181657



977 Šroubovák TORX®



- Použití:** Šrouby s vnitřním profilem TORX®
- Čepel:** Průchozí šestihran, úderová plocha, pomocná matice
- Provedení:** Matová chromniklová ocel, hrot Black Point
- Rukojeť:** Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

		mm	mm	mm	mm	
05024400001	TX 15	5	8	80	98	3 1/8"
05024401001	TX 20	5	8	90	98	3 1/2"
05024402001	TX 25	6	10	100	105	4"
05024403001	TX 27	6	10	125	105	5"
05024404001	TX 30	8	13	150	112	6"
05024405001	TX 40	8	13	150	112	6"

Tip



Proč se rukojeť Kraftform Plus skládá z více komponentů?



Wera vyrábí rukojeť Kraftform z více materiálů s různými vlastnostmi. Na jádro se používá odolná umělá hmota, která bezpečně udrží čepel i při vysokém namáhání. Na barevně měkké zóny se používá měkký materiál. Tento materiál má vysoký povrchový odpor a umožňuje přenos větších sil. Černé oblasti se svým tvrdým povrchem brání „přilepení“ ruky k rukojeti. Díky tomu je možné rychlé přehmatávání.




Hrot Wera Black Point



Hrot Wera Black Point a náročný proces jeho kalení zaručují dlouhou použitelnost hrotu, zvýšenou ochranu proti korozi a přesné usazení ve šroubu.



Verze s upínáním vnitřního čtyřhranu v úderové ploše



Verze s upínáním vnitřního čtyřhranu v úderové ploše umožňuje šroubové spojení s příčnou rukojetí, ráčnou Žyklop nebo ráčnou na bity a tím přenos ještě vyššího utahovacího momentu.

Kraftform Plus - řada 900

Sekací šroubovák ke šroubování, sekání a dlabání.

Big Pack 900 Sada šroubováků Kraftform Wera: sekací šroubovák + stojánek



Použití: Šrouby s plochou drážkou, šrouby Phillips a Pozidriv, šrouby s vnitřním profilem TORX®

Provedení: 13dílné

05133285001		
+	917 SPH	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100; 1 x PH 3x150
+	918 SPZ	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100; 1 x PZ 3x150
●	932 A	1 x 0,6x3,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,8x4,5x90; 1 x 1,0x5,5x100; 1 x 1,2x7,0x125; 1 x 1,6x9,0x150
⊕	977 TORX®	1 x TX 20x90; 1 x TX 25x100
	Rack	2 x 190,0x50,0

¹⁾ Čepel: Kulatá, bezúderová plocha, bez pomocné šestihřanné matice

932 S/6 Sada šroubováků Kraftform Wera: sekací šroubovák + stojánek



Použití: Šrouby s plochou a křížovou drážkou Phillips-Recess; úderová plocha s integrovaným vnitřním čtyřhranem k upínání čepelí 1/4" pro lepší přenos síly

Provedení: 6dílné v kartonu + stojánek

05018283001		
+	917 SPHS	1 x PH 1x90; 1 x PH 2x113
●	932 A	1 x 0,6x3,5x80 ¹⁾
●	932 AS	1 x 0,8x4,5x100; 1 x 1,0x5,5x103; 1 x 1,2x7,0x138

¹⁾ Čepel: Kulatá, bezúderová plocha, bez pomocné šestihřanné matice

932/6 Sada šroubováků Kraftform Wera: sekací šroubovák + stojánek



Použití: Šrouby s plochou drážkou a s křížovou drážkou Phillips-Recess

Provedení: 6dílné v kartonu + stojánek

05018282001		
+	917 SPH	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
●	932 A	1 x 0,6x3,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,8x4,5x90; 1 x 1,0x5,5x100; 1 x 1,2x7,0x125

¹⁾ Čepel: Kulatá, bezúderová plocha, bez pomocné šestihřanné matice



**932/918/6 Sada šroubováků Kraftform Wera:
sekací šroubovák + stojánek**



Použití: Šrouby s plochou drážkou a šrouby Pozidriv
Provedení: 6dílné v kartonu + stojánek

05018287001	
	918 SPZ 1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
	932 A 1 x 0,6x3,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,8x4,5x90; 1 x 1,0x5,5x100; 1 x 1,2x7,0x125

¹⁾ Čepel: Kulatá, bezúderová plocha, bez pomocné šestihránné matice

**977/6 Sada šroubováků TORX® Kraftform Wera:
sekací šroubovák + stojánek**



Použití: TORX®
Provedení: 6dílné v kartonu + stojánek

05024410001	
	977 TORX® 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x90; 1 x TX 25x100; 1 x TX 27x125; 1 x TX 30x150; 1 x TX 40x150

